

# つるり芋だより



第3号

令和7年6月25日

## 1. 生育状況

10株平均

| 場所       | 令和7年6月20日   |            |            |            |            |            |
|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          | 葉柄長<br>(cm) | 最大葉        |            | 生葉数<br>(枚) | 総葉数<br>(枚) | 腋芽数<br>(芽) |
|          |             | たて<br>(cm) | よこ<br>(cm) |            |            |            |
| 西根1      | 18.0        | 8.8        | 5.8        | 2.5        | 2.5        | 0.0        |
| 西根2      | 17.0        | 16.7       | 12.1       | 3.6        | 3.6        | 0.0        |
| 平塩       | 21.8        | 19.6       | 13.9       | 3.9        | 3.9        | 0.0        |
| 谷地       | 19.6        | 18.6       | 12.3       | 3.0        | 3.0        | 0.0        |
| 岩木       | 19.4        | 18.3       | 13.6       | 3.8        | 3.8        | 0.0        |
| 令和7年度平均  | 19.2        | 16.4       | 11.5       | 3.4        | 3.4        | 0.0        |
| 令和6年度平均  | 19.9        | 16.4       | 11.6       | 3.2        | 3.2        | 0.1        |
| 過去10年間平均 | 18.0        | 18.3       | 13.4       | 3.9        | 4.2        | 0.3        |
| 前年（6年）対比 | 96.3%       | 100.0%     | 99.5%      | 105.0%     | 105.0%     | 0.0%       |
| 過去10年間対比 | 106.4%      | 89.6%      | 86.1%      | 86.2%      | 80.0%      | 0.0%       |



撮影日：令和7年6月20日（左：河北町岩木　右：寒河江市平塩）

## 2. かん水

～さといもは乾燥に弱い、水分を特に要求する作物です。～

**こまめにかん水しましょう！！**

一部、葉焼けの発生もみられます。小雨程度では、マルチ内は乾燥したままです。早朝や夕方以降の気温の低い時間帯に、深水で長時間滞水しないよう、量と時間を加減しましょう！！

### 3. 雑草対策


- ①植穴部分は、早期に抜き取る。
- ②畝間では中耕するなど小さいうちに対応しましょう！

### 4. 追肥と培土について

- 追肥：培土時に珪酸カリを現物で 10a あたり 20kg。  
通路に施用し、耕耘後培土しましょう！
- 培土：脇芽の伸長を抑え大玉、丸芋の割合を高めるため脇芽の発生初期の 7 月上中旬に行いましょう！

#### ☆培土のメリット

- ①青芋、茎芋発生防止。
- ②収量の増加。
- ③商品価値を高める。



長さ 10 cm 以上の大きい脇芽は、葉柄のところで切除してから培土！！  
生分解性マルチの上に培土する。培土の厚さはマルチの上 10 cm！！

### 5. 脇芽処理

培土後は、株あたりの生葉数が 4 枚程度を維持するように脇芽を切除する。脇芽の成長が旺盛になると、芋数は増えるが、大玉、丸芋割合が低下し早掘りできなくなる。

**茎葉の生育量を確保しながら→里芋の肥大を促す**

農作業安全に留意しましょう！！

JA さがえ西村山 営農指導課(86-8184)